

Simpson®

木製外部ドア

◇ご注文に際して：

ドアの厚みは 44mm になります。
材質はダグラスファーです。

◇ご注意点

- * ドアは無垢ですが、完全な一枚ものではなく、ラミネートされていますので、反りや変形が少なくなります。
- * 当商品は全て無塗装品ですので、塗装が必要になります。
- * 価格はドアパネル本体、サイドライト本体のみを表示しています。枠・金物は別途となります。
- * ドア枠・蝶番等は、外部ドアパーツのページを見てご注文ください。
- * ハンドルセットは(Kwikset)のページをご覧ください。
- * 在庫品(○印のあるもの)はご注文後、3・4日でお届け致します。
- * 受注発注品は、お届けするまでに90日程度かかります。

BRASS=金モール BEVELED=カットガラス

INS=ペアガラス SGM=シングルガラス



#7662
INS

◇ ご注文の仕方

ドア(無塗装)+外部用ドア枠セット(無塗装)+ハンドルセットで完成品になります(組立加工別途)

形状の写真は塗装済みとなっております。






品番	在庫	品名	サイズ	価格	形状
F4040-28	○	テューダー I 2'-8"	813 X 2032	165,800	
F4040-30	○	テューダー I 3'-0"	914 X 2032	165,800	
シングルガラス					
F37120-28	○	37120 INS 2'-8"	813 X 2032	307,500	
F37120-30	○	37120 INS 3'-0"	914 X 2032	307,500	
ペア・透明ガラス					
F704426	○	7044 INS 2'-6"	762 X 2032	122,300	
F704428	○	7044 INS 2'-8"	813 X 2032	122,300	
9LG26	○	9 ライトグリル (762用) 2'-6"	-	12,400	
9LG28	○	9 ライトグリル (813用) 2'-8"	-	12,400	
9LG30	○	9 ライトグリル (914用) 3'-0"	-	12,400	
ペア・透明ガラス					
F7501-26	○	THERMAL SASH 7501 INS 2'-6"	762 X 2032	218,000	
F7501-28	○	THERMAL SASH 7501 INS 2'-8"	813 X 2032	218,000	
ペア・透明ガラス					

外部
ドア

窓

内部
ドアセロ
ック
トク階段
材造作
材装飾
材外壁
材ガー
デンキッ
チ
ン
洗
面その
他

形状の写真は塗装済みとなっております。

品番	在庫	品名	サイズ	価格	形状
F7001-26	○	7001 INS 2'-6"	762 X 2032	97,000	
F7001-28	○	7001 INS 2'-8"	813 X 2032	97,000	
15LG26	○	15 ライトグリル (762用) 2'-6"	-	20,500	
15LG28	○	15 ライトグリル (813用) 2'-8"	-	20,500	
ペア・透明ガラス					
F7662-28OB	○	7662 INS 2'-8" 型ガラス	813 X 2032	172,100	
F7662-30OB	○	7662 INS 3'-0" 型ガラス	914 X 2032	172,100	
ペア・型ガラス					
F7662-28	○	7662 INS 2'-8" 透明ガラス	813 X 2032	166,700	
F7662-30	○	7662 INS 3'-0" 透明ガラス	914 X 2032	166,700	
F7662-30CR	○	7662 INS 3'-0" クロスリードガラス	914 X 2032	289,000	
ペアガラス					
F7701-10	○	7701 INS 1'-0" サイドライト	305 X 2042	82,000	
F7702-10	○	7702 INS 1'-0" サイドライト	305 X 2042	82,000	
ペア・透明ガラス					

外部
ドア

窓

内部
ドア

セロ
ック
ック

階
段
材

造
作
材

装
飾
材

外
壁
材


ガ
ー
デ
ン

キ
ッ
チ
ン
洗
面

そ
の
他


外部用ドアパーツ

EXTERIOR DOOR JAMS




ドア枠

* 木製		
DPE01	965mm	¥4,700
DPE02	2134mm	¥9,000
* 樹脂製(ステイン用)		
PRF7181ST-3	965mm	¥7,400
PRF7181ST-7	2134mm	¥14,500
* 樹脂製(ペイント用)		
PRF7181-3	965mm	¥7,400
PRF7181-7	2134mm	¥14,500




アストラガル

* 木製		
DPE03 (7'0")	2134mm	¥12,500
DPE03-8	2438mm	¥14,700




ブリックモールド

* 木製		
DPE08-3	1066mm	¥3,400
DPE08-7	2134mm	¥5,400
* 樹脂製(ステイン用)		
MLDWM180-4S	1220mm	¥3,000
MLDWM180-8S	2440mm	¥5,900
* 樹脂製(ペイント用)		
MLDWM180-4	1220mm	¥3,000
MLDWM180-8	2440mm	¥5,900



ホトムシル

DPE04 (3'0")	914mm	¥10,000
DPE05 (6'0")	1829mm	¥19,000




ホトムシル(幅広)

WD535 (3'0")	1066mm	¥14,000
WD540 (6'0")	1981mm	¥26,000


内開き用ホトムシル

DPE04-IN	914mm	¥13,600
----------	-------	---------



ウェザーストリップ

DPE06 (7'0")	2134mm	¥1,000
--------------	--------	--------



ドアホトムス(ホトムウェザーストリップ)

DPE07 (3'0")	914mm	¥2,000
--------------	-------	--------



ドアクローサー

S22P	各色	¥10,300
------	----	---------



102 × 127mm

※形状が異なる場合があります
蝶番大(ヒンジ)


DPE54G	ゴールド	¥3,500
DPE54AB	アンバー	¥3,500
DPE54BK	ブラック	¥3,500



22 x 150mm

フランス落し

SB-S150G	ゴールド	¥2,000
SB-S150AB	アンバー	¥2,000
SB-S150ST	サテンニッケル	¥2,000
SB-S150BK	ブラック	¥2,000



加工費用のみ

《標準》
60mmバックセット
2穴加工

外部ドアプレハング加工

PRE-LH/RH	シングルドア	¥22,000
PRE-DD	ダブルドア	¥44,000
PRE-DS	親子OP	¥44,000
PRE-DSF	親子FIX	¥44,000

*2x6用枠も一部ございます。
お問い合わせ下さい。

外部用ドアパーツセット <組み合わせ例>

<シングルドア用枠セット価格>

*木製枠使用の場合

商品コード	コード	セット内容	サイズ(mm)	数量	単価	価格
DPE-S-SET	DPE01	ドア枠 3'-0"	965	1	4,700	4,700
	DPE02	ドア枠 7'-0"	2134	2	9,000	18,000
	DPE04	ホトムシル 3'-0"	914	1	10,000	10,000
	DPE06	ウェザーストリップ(茶色)	2134	3	1,000	3,000
	DPE07	ドアホトムス	914	1	2,000	2,000
	DPE08-3	ブリックモールド	1066	1	3,400	3,400
	DPE08-7	ブリックモールド	2134	2	5,400	10,800
	DPE54G	蝶番大 US3 金色	102 X 127	3	3,500	10,500
セット価格						62,400

<シングルドア+サイドライト固定用枠セット価格>

*木製枠使用の場合

商品コード	コード	セット内容	サイズ(mm)	数量	単価	価格
DPE-SS-SET	DPE02	ドア枠	2134	5	9,000	45,000
	DPE04	ホトムシル 3'-0"	914	1	10,000	10,000
	DPE06	ウェザーストリップ(茶色)	2134	3	1,000	3,000
	DPE07	ドアホトムス	914	1	2,000	2,000
	DPE08-7	ブリックモールド	2134	3	5,400	16,200
	DPE54G	蝶番大 US3 金色	102 X 127	3	3,500	10,500
セット価格						86,700

[備考]

* サイドライトは固定になります。

<シングルドア+両サイドライト用固定用枠セット価格>

*木製枠使用の場合

商品コード	コード	セット内容	サイズ(mm)	数量	単価	価格
DPE-SDS-SET	DPE02	ドア枠	2134	7	9,000	63,000
	DPE04	ホトムシル 3'-0"	914	1	10,000	10,000
	DPE06	ウェザーストリップ(茶色)	2134	3	1,000	3,000
	DPE07	ドアホトムス	914	1	2,000	2,000
	DPE08-7	ブリックモールド	2134	3	5,400	16,200
	DPE54G	蝶番大 US3 金色	102 X 127	3	3,500	10,500
セット価格						104,700

[備考]

* サイドライトは固定になります。

<ダブルドア,親子開閉用枠セット価格>

*木製枠使用の場合

商品コード	コード	セット内容	サイズ(mm)	数量	単価	価格
DPE-D-SET	DPE02	ドア枠	2134	3	9,000	27,000
	DPE03	アストラガル(44mm用)	2134	1	12,500	12,500
	DPE05	ホトムシル 6'-0"	1829	1	19,000	19,000
	DPE06	ウェザーストリップ(茶色)	2134	4	1,000	4,000
	DPE07	ドアホトムス	914	2	2,000	4,000
	DPE08-7	ブリックモールド	2134	3	5,400	16,200
	SB-S150G	フランス落し	22 X 150	1	2,000	2,000
	DPE54G	蝶番大 US3 金色	102 X 127	6	3,500	21,000
セット価格						105,700

Distinction ファイバーグラス外部ドア

ディステインクション


表面が強化ファイバーグラスでつくられているため、高い耐久性があり、また内部はウレタンが充填されており、高断熱仕様になっています。玄関ドアタイプは表面に木目エンボス加工が施されファイバードア用専用塗料を用いるとリアルに木目が表現できます。

◇ ご注意点

- * 当商品は全て無塗装品ですので、塗装が必要になります。
- * 価格はドアパネル本体、サイドライト本体のみを表示しています。枠・金物は別途になります。
- * ドア枠・蝶番等は、外部ドアパーツのページを見てご注文ください。
- * ハンドルセットは(Kwikset)のページをご覧ください。
- * ガラスがあるドアは、ガラス組み込み等のため、7営業日後の出荷になります。
- * ドアパネルの取っ手穴加工をご要望の場合は、お問い合わせください。

◇ ノックダウンをご要望の場合は、お問い合わせください。

下記のドアタイプが選択可能です。(枠・蝶番込み)



◇ ドアパネルサイズ (ドア厚は全て44mm)

木目調ドア: 908 × 2007mm (スムーズドア: 756 × 2007mm、一部806 × 2007mm)
サイドライト: 349 × 2013mm


◇ 塗料

現場塗装には木目調用のファイバーグラス用塗料ペイントキットをご利用ください。

セット価格 各色 ¥55,000

セット内容 塗料、除去液、トップコート、布、ブラシ、テスト用板、手袋
通常1枚のドアに1セット使用しますが、塗り方や仕上がりの色の濃さなどで使用量は変わります。

重ね塗りによって色調を変えることも可能です。



通常1枚のドアに1セット使用しますが塗り方、濃さによって塗料の量が異なります。

◇ 納期の目安

* ガラスがないドアパネルのみ→約4営業日 * ガラスがあるドアパネルのみ→約7営業日

Distinction ファイバーグラス外部ドア

- 表面が木目調の無塗装ドアパネル
- ドアパネルサイズ 親: 908X2007mm、子: 349X2013mm

※写真は塗装例

46MF オーク調/Brass(ゴールド)

SS12EF



46MF-30 (908×2007) **¥151,500**
 SS12EF-12 (349×2013) **¥116,600**

ドアパネル価格

34UF オーク調/Brass(ゴールド)

SS34WF



34UF-30 (908×2007) **¥167,400**
 SS34WF-12 (349×2013) **¥113,500**

ドアパネル価格

46CF オーク調/Brass(ゴールド)

68 オーク調

68AB



46CF-30 (908×2007) **¥136,900**

68-30 (908×2007) **¥78,200**

68AB-30 (908×2007) **¥114,800**

ドアパネル価格

ドアパネル価格

ドアパネル価格

外部ドア

窓

内部ドア

セロ
ットク

階段材

造作材

装飾材

外壁材

ガーデン

キッチン
洗面

その他

Distinction ファイバーグラス外部ドア

- 表面が木目調の無塗装ドアパネル
- ドアパネルサイズ 親：908X2007mm、子：349X2013mm

※写真は塗装例



D39G ダグラスファー調 クリアガラス

D39G-30 (外付格子付) (908×2007)
ドアパネル価格 ¥117,200



D39C ダグラスファー調 クリアガラス

D39C-30 (外付格子なし) ダグラスファー調
ドアパネル価格 ¥91,600



49C-30 オーク調

49C-30 (908×2007) ドアパネル価格 ¥168,000



CANTERBURY オーク調/Patina(ブラック)

CANTERBURY-30 (908×2007)
ドアパネル価格 ¥308,700
CANTERBURY-12 (349×2013)
ドアパネル価格 ¥185,700(子ドア)



NIAGARA オーク調/Brass(ゴールド)

NIAGARA-30 (908×2007)
ドアパネル価格 ¥196,300
NIAGARA-12 (349×2013)
ドアパネル価格 ¥165,500(子ドア)



PINEHURST オーク調/(Forged Iron)

PINEHURST-30 (908×2007)
ドアパネル価格 ¥304,300
PINEHURST-12 (349×2013)
ドアパネル価格 ¥184,000(子ドア)

外部
ドア

窓

内部
ドア

セロ
ットク

階段
材

造作
材

装飾
材

外壁
材

ガー
デン

キッ
ッチン

その他

Distinction ファイバーグラス外部ドア

- 表面がスムーズタイプの無塗装ドアパネル
- ドアパネルサイズ 756X2007mm、806X2007mm

※写真は塗装例

外部
ドア

窓

内部
ドア

セロ
ットク

階
段材

造
作材

装
飾材

外
壁材

ガ
ー
デ
ン

キ
ッ
チ
ン

そ
の
他



S63-26 スムース(756×2007)
ドアパネル価格 ¥74,400

クリアガラス



S31-26 スムース(756×2007)
ドアパネル価格 132,000

クリアガラス
シングルハング(網戸付)



S31V-26 スムース(756×2007)
ドアパネル価格 ¥253,000

クリアガラス
外付格子



S46G-28 スムース(806×2007)
ドアパネル価格 ¥130,900

クリアガラス
ガラス間格子(ホワイトのみ)



S19G-26 スムース(756×2007)
ドアパネル価格 ¥154,500

クリアガラス
ガラス間格子(ホワイトのみ)



S31G-26N スムース(756×2007)
ドアパネル価格 ¥147,700

型ガラス
ガラス間格子(ホワイトのみ)



S31G-26 OBN スムース(756×2007)
ドアパネル価格 ¥197,600
S31G-28 OBN スムース(806×2007)
ドアパネル価格 ¥207,300



ユーロトレンドGの性能と基本仕様

安心の保証

ドア本体の反り曲がり(4mまで)、ガラスの気密割れに関して保証後10年間の保証をさせていただきます。
保証しない保証内容は、保証書に記載されている保証書で参照ください。

ホルムアルデヒド
 発散建築建材に
 対する国土交通省の認定

認定等級
F☆☆☆☆

認定番号
MFN-1178

優れた性能

断熱性能 H-6等級	標準ドア ガラスなし 熱貫流率 0.96W/mK ガラスあり 熱貫流率 1.2W/mK	気密性能 A-4等級
	防火設備ドア ガラスなし 熱貫流率 0.97W/mK	
	ダブルドア ガラスあり 熱貫流率 1.3W/mK	
	サイドライト・トランザム ガラスあり 熱貫流率 2.1W/mK	遮音性能 T-2等級
※JIS A 4710「建具の新熱性試験方法」による。		

ユーロトレンドG基本仕様

開口寸法	シングルドア 1000×2090mm(枠外寸法 988×2088mm) ダブルドア 1400×2190mm(枠外寸法 1388×2188mm)
ドア厚	64mm(3層クロスハッチ裏面材+0.5mm厚アルミサッシボディ構造、55mm厚断熱材入り)
枠見込み	104mm(バイン集積材付)
樹脂	アルミ・木製(ハンディキャップ樹脂)
ガラス	4mm+12mm+4mm+12mm+4mm 計36mm トリプルガラス仕様

取手 ロックセット	ミテロック社製「ユーロトレンドG専用オリジナルロックセット」 標準：シングルドア ステンレスヘアライン色 ダブルドア 真鍮ゴールドヘアライン色
丁番	セキュリティーセンジ(シルバー色のみ)
塗装	樹脂部品(原料の加工層布に定着した樹脂塗料を塗布して仕上げる) オーグドア オスモクリヤー塗料品(A701) ダブルドア ウレタン系水性塗料 ホワイト塗料品(上塗り可能)
出荷形態	完成品取り込み済み(アレンパング)
納期	シングルドア 10営業日届出荷 ダブルドア 15営業日届出荷

安全な防犯性能

ディンプルキー+ダブルロック+鍵芯を採用し、高い防犯性能を実現しました。
 さらに工事キーも付属しているため紛失後にも安心して頂けます。
 セキュリティーヒンジ(高さ調整機能付き)も採用しています。

平成15年法第65号 第7条 指定建築物の防犯性能の表示

品名	ミテロック社製オリジナルロックセット (PRR-HA50-1)		
事項	性能		
耐ピンキック性能	5分未満	5分以上10分未満	● 10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	● 5分以上10分未満	10分以上
耐サムターン回し性能	なし(5分未満)	● あり(5分以上)	
鍵カム送り解除性能	なし(5分未満)	● あり(5分以上)	
指こじ取り性能	なし(5分未満)	● あり(5分以上)	
出荷納品本数	6本 (工事キー2本付属)		

ガラスデザイン



ガラスの性能

シングルドア
 サイドライト
 トランザム

エネルギー	
透過率	65%
反射率	18%
吸収率	16%
日光	
透過率	74%
反射率	20%
紫外線透過率	42%
遮音性能	33dB


その他標準仕様



<< 重要!十分なひさしの確保を >>

ドアを美しく保ち機能を損わないために、ひさしのある場所に設置してください。(雨除け・日除け)
 また、ひさしの奥行は取り付け箇所の高さの2/5以上、幅は2/3以上であることが望ましく、
 この要件を満たさない現場のクレームは受けかねる場合がございます。

※反り曲がり予防のため、日当たりや方角にご配慮ください。





ユーロトレンドG [木製断熱玄関ドア]

納期：10営業日後出荷

PINE [パイン] ※標準でドアクローザー-S23PGLVが付属になります。



F1 (開口寸法:1000×2080)
品番: F11021
仕様: レッドパイン
¥438,000



F301 (開口寸法:1000×2080)
品番: F3011021
仕様: レッドパイン
¥468,000



F7662 (開口寸法:1000×2080)
品番: F76621021
仕様: レッドパイン
コックウォールドガラス 着脱式格子
¥518,000



F1G (開口寸法:1000×2080)
品番: F1G1021
仕様: レッドパイン
コックウォールドガラス 着脱式格子
¥488,000



F301G (開口寸法:1000×2080)
品番: F301G1021
仕様: レッドパイン エキザクトガラス
¥508,000

OAK [オーク] ※標準でドアクローザー-S23PGLVが付属になります。



E300 (開口寸法:1000×2080)
品番: E3001021
仕様: オーク製入り オスモリアー塗装 (F701)
扉内・枠に113パイン材を着色塗装しています。
小口着色塗装
¥618,000



BIRCH [バーチ] ※標準でドアクローザー-S23PGLVが付属になります。



B300 (開口寸法:1000×2080)
品番: B3001021
仕様: バーチ 着脱式 レッドパイン
¥408,000

防火設備ドア ※標準で防火用ドアクローザー-BF120PGLVが付属になります。

納期：10営業日後出荷

防火地域 準防火地域 耐火建築物 などでお使いいただけます



「ユーロトレンドG」は64mmのドア厚に、厚さ55mmの断熱材を充填することで、断熱性能を確保しています。防火設備仕様では、その断熱材をロックウールに変更することで防火耐火性をアップし、防火設備の検出認定を取得しました。防火設備仕様でも「ユーロトレンドG」の良さは変わりません。高い耐火・気密・遮音性能ももちろん。MWA11タイプを標準用ロックセットと引き継ぎ錠を、高い防犯性能とサービスタクはそのままです。
「ユーロトレンドG」は未塗装の本製玄関ドアですので、多彩なデザインに合わせてお好みの塗装が、内・外に内側と塗り分けすることも可能です。



BF1
(開口寸法:1000×2080)
品番: BF11021
仕様: レッドパイン
¥528,000




BF301
(開口寸法:1000×2080)
品番: BF3011021
仕様: レッドパイン
¥558,000



防火用ドアクローザー



BS120PGLV(シルバー)
(標準用ドアクローザー)
BS120PGLV(X)メタリックレモン色
BS120PGLV(X)メタリックブロンズ※
+ ¥7,000
※別の色に変更する場合はこの価格が適用となります。



国土交通大臣

認定取得品が新登場

防火設備認定番号 EB-2389

【防火設備認定取得品】

外部ドア

窓

内部ドア

セロ
ソツク

階段材

造作材

装飾材

外壁材

ガーデン

キッチン

その他



ユーロトレンドG DECO [デコ]

ユーロトレンドGに2種類のアンティーク塗装に加え新たに20色のスタンダードペイントが登場しました。
※色違いの組み合わせは、互換性がありません。11色のカラー方向にご配慮ください。

アンティークペイントドア (タッチアップ塗料付)



ブラッシュドホワイト
 品番: ETGBW △
 水性アクリルシリコントップコート
(ハイソナーチに対応)



ラスティックブラウン
 品番: ETGBB △
 自然系オイル塗装
(イペインに対応)

片開きドア塗装
 品番: ETGCC-D
+¥178,000

トランザム塗装
 品番: ETGCT-T
+¥45,000

サイドライト塗装
 品番: ETGCC-S
+¥70,000

※OCには色品番が入ります。
 ※アンティークペイントはすべて同価格です。

WRCパネルドア (無塗装)

F1・B300の外観にウエスタンレッドシダー (M1) を貼付するパネルドアです。



ウエスタンレッドシダー (米杉)
 品番: ETGWR
 窓外側樹脂・ウエスタンレッドシダー (米杉) 枠樹脂・レッドパイン
 樹脂貼り付けのためドア厚が増えます。

+¥168,000
 (F1・B300に加算)



窓内側・レッドパイン (M1) のハードコート



ユーロトレンドG [シングルドア用オプション]

納期: 10営業日後出荷



ゴールドヘアライン色 | 取手ロックセット ※工事費・実装はシルバー色です。
 品番: ETGGL
+ ¥ 40,000 単品 ¥ 108,000



ダークグレイ色 | 取手ロックセット ※工事費・実装はシルバー色です。
 品番: ETGGG
+ ¥ 20,000 単品 ¥ 88,000

ドアクローザー (単品)



S23PSLV (シルバー)
¥ 22,000 (標準でドア本体に色合わせ)
S23PGLD (メタリックレモン)
S23PRH (メタリックブロンズ)
¥ 24,000

防火用ドアクローザー (単品)



BS1203PSLV (シルバー)
¥ 33,000 (標準でドア本体に色合わせ)
BS1203PGLD (メタリックレモン) ※
BS1203PRH (メタリックブロンズ) ※
¥ 40,000
※他の商品は受注費は商品のため納期が多少異なります。

ドアガード (単品)



RH102NSLV (シルバー)
¥ 4,000
RH102NGLD (ゴールド)
RH102NBRZ (真鍮ブロンズ)
¥ 5,000

ステンレスキックプレート (釘10本付)



ETGKPS1
 サイズ: 902×134
¥ 20,000

外部ドア

窓

内部ドア

セロ
ツトク

階段材

造作材

装飾材

外壁材

ガーデン

キッチン

その他

木製断熱玄関ドア

Snickarper スニッカルペール

snickarper®

枠・ハンドル込み

F☆☆☆☆ 大臣認定対象外

パイン
標準ドア



YD251 パイン ¥490,000 未加工品 ¥450,000 熱貫流率 0.85w/m ² ・K	YD271 パイン ¥500,000 未加工品 ¥460,000	YD251G パイン ¥590,000 未加工品 ¥550,000 熱貫流率 1.05w/m ² ・K ◎型トリプルガラス	YD560 在庫限り パイン ¥480,000 未加工品 ¥440,000	YD216G パイン ¥590,000 未加工品 ¥550,000 ◎透明トリプルガラス	SDP10 サイドライト パイン ¥320,000 ◎透明トリノルガラス ¥340,000 ◎型トリプルガラス
---	---	---	--	--	---

パイン
スリムドア

パイン
ラージドア

未仕上HDF
標準ドア

未仕上HDF
スリムハイドア

オーク
標準ドア



YD251 スリムドア パイン ¥500,000 未加工品 ¥460,000	YD251 ラージドア パイン ¥680,000 未加工品 ¥640,000	YD100 NEW 未仕上HDF ¥390,000 未加工品 ¥350,000	YD100 未仕上HDF ¥390,000 未加工品 ¥350,000	YD251 オーク ¥600,000 未加工品 ¥560,000	YD100 NEW オーク ¥500,000 未加工品 ¥460,000
---	---	--	--	---	---

Option



オプションハンドル



オプションハンドルは他にも種類がございます。
国内メーカー（GOALUNION 他）のハンドルもお選びいただけます。
詳しくはご相談ください。



ドアクローザー
アンバー/シルバー/
ブラック/ゴールド
¥20,000



ドアホルダー
ブラウン/ホワイト
¥20,000

外部ドア

窓

内部ドア

セロ
ツク

階段材

造作材

装飾材

外壁材

ガーデン

キッチン

その他

標準ドアサイズ

■枠外寸法 990 × 2080 mm
■開口寸法 1000 × 2100 mm

スリムドアサイズ

■枠外寸法 890 × 2080 mm
■開口寸法 900 × 2100 mm

スリムハイドサイズ

■枠外寸法 890 × 2180 mm
■開口寸法 900 × 2200 mm

サイドライト

■枠外寸法 390 × 2080 mm
■開口寸法 400 × 2100 mm

ラージドアサイズ

■枠外寸法 990 × 2380 mm
■開口寸法 1000 × 2400 mm

チーク
標準ドア



YD251
チーク
¥680,000
未加工品
¥640,000

YD100 NEW
チーク
¥540,000
未加工品
¥500,000

SDP10
サイドライト
チーク
¥500,000
◎型トリプルガラス

未加工品

金物は含まれない、加工していないドアパネルと四方枠のみの商品です。お好みのハンドル、ヒンジなどをご使用いただけます。※ドアの厚み70mmに対応するハンドルを選択下さい。

未仕上HDF

仕上処理されていない下地（HDF）状態の商品です。木製パネリングや塗装処理などでお好みの仕上げをしていただけます。

プライマーシリーズ

プライマー仕上げ品は、外壁に合わせてお好みのカラーにペイントしていただけるシリーズです。
(外部用塗料をご使用ください)

Basic set



標準ハンドル




ヒンジ



ロックセット

プライマーシリーズ
標準ドア



YD251
プライマーシリーズ
¥450,000
未加工品
¥410,000

YD273G
プライマーシリーズ
¥480,000
未加工品
¥440,000
◎型トリプルガラス

YD100 NEW
プライマーシリーズ
¥390,000
未加工品
¥350,000

YD100
プライマーシリーズ
¥390,000
未加工品
¥350,000

プライマーシリーズ
スリムハイドア



四方枠



鍵

本キー ×5 本 / 工事キー ×3 本



枠固定用ビス / キャップ

※トルクスビット T=30 対応



ドアガード
¥6,000



ドアチェーン
ブライトプラス / クローム / アンティークプラス
¥8,000



ロックガード
¥6,000



追加用ロックセット
デッドロック / ロック受 / シリンダー / サムターン
¥40,000



ステンレスキックプレート
¥20,000

アイアンキックプレート
¥20,000

外部
ドア

窓

内部
ドア

セ
ロッ
ク

階
段
材

造
作
材

装
飾
材

外
壁
材

ガ
ー
デ
ン

キ
ッ
チ
ン
面

そ
の
他