




**VELUX** ルーフウインドウ

外部ドア  
窓  
内部ドア  
セロソック  
床材  
階段材  
造作材  
装飾材  
外壁材  
ガーデン  
水まわり  
キャブ  
照明器具  
リエクス物  
その他

明るく風通しのよい開放的な暮らしのために、あなたに必要なものは……  
天窓を取り付けるために選択するもの

<p><b>① 設置高さ &amp; 天窓タイプ</b></p> <p>[設置場所]  高い / 低い</p> <p>[操作性]  電動 / 手動</p>	+	<p><b>② インテリアブラインド</b></p> <p>[ブラインド] 光と熱をコントロール</p> <p></p> <p>ロールタイプ / 遮光タイプ / スラットタイプ</p> <p>[操作方法] 電動 / ソーラーバッテリー / 手動</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

① 天窓の設置高さを  
選ぶ。



**NEW**

**スカイビュー® シリーズ**

手の届かない高い位置への取り付けは、**スカイビュー®シリーズ**をおすすめします。開閉タイプは開放感と共に、下から上へと風の通り道を作り、空気の循環・天窓からの排熱を促します。

ベッドルーム、リビング、ダイニング、キッチン、ホビースペース などに



手元で操作  
しながら  
風を感じたい

**ルーフウインドウシリーズ**

手の届く身近な位置への取り付けに最適です。**ルーフウインドウ**がもたらす目の前に広がる景色と新鮮な風が、ロフトや小屋裏スペースの空間としての可能性を最大限に引き出します。

小屋裏、ロフト などに

その他特殊用途



□フラット

**③ 水切り**

「屋根形状にあわせて選択」 安心で美しい仕上がり



スレート用      瓦用

スカイビュー®シリーズ・ルーフウィンドウシリーズ共通

**防火設備について**

防火設備認定商品は、新スカイビューシリーズでの認定手続きに時間を要することが予想されており、供給可能時期は 2011 年以降を予定しています。よって、防火設備品は 2010 年 3 月以降現行の在庫が無くなり次第、随時販売を一時休止します。



**電動開閉タイプ**  
リモコンで簡単遠隔操作

○自然通風   ○採光



**手動開閉タイプ**  
広い操作範囲を実現。  
操作キットは、手元操作ハンドル、  
ロッド棒 60cm/2.8m から選べます。

○自然通風   ○採光



**フィックスタイプ**

× 自然通風   ○採光



**手動開閉タイプ**  
180° 反転する  
中軸回転式天窓

○自然通風   ○採光



**手動開閉タイプ**  
180° 反転する  
中軸回転式天窓  
(ポリウレタン樹脂加工)

○自然通風   ○採光



排煙




連窓

<VS電動型>

VS 電動タイプ プラインド付・なし

見上げると空がある  
高い位置から光と風を感じるスカイビュー®シリーズ



電動開閉タイプ  
リモコンで簡単遠隔操作  
○自然通風 ○採光

- ▶ タイマー付リモコン  
リモコンで簡単遠隔操作。天窓とブラインドそれぞれ自在にタイマー設定可能。
- ▶ 網戸  
すっきりとした意匠性。夏でも安心して天窓から新鮮な空気を取り込みます。
- ▶ 雨センサー  
感度の高いセンサーを窓枠外に設置。センサーが雨を感知すると自動で天窓が閉まります。
- ▶ パイン材・ホゾ組み・集成材
- ▶ カラー：木枠クリア・白枠
- ▶ 遮熱・断熱強化ペアガラス
- ▶ 取り付け角度：15 (2.7寸) -85°

※積雪地の郵便番号向けには、ジャンプ台用アダプターを取り付けて出荷します。詳しくはお問い合わせください。

■呼び寸法と規格サイズ


△	M25 (325)	
△	C01 (101)	
△	M02 (302)	
△	M04 (304)	
△	S06 (606)	
△	M08 (308)	

① 天窓本体 + ② ブラインド

	外形 WxH (mm)	VSFR ローラーブラインド付電動				VSFP ベネシアンブラインド付電動			
		木枠クリア			白枠	木枠クリア			白枠
		透明合わせ	網入り透明	型板網入り	網入り透明	透明合わせ	網入り透明	型板網入り	網入り透明
	採光面積	3004	3028	3035	2028	3004	3028	3035	2028
C01 (101)	550×700 0.21	¥169,000	¥169,000	¥169,000	¥169,000	¥177,000	¥177,000	¥177,000	¥177,000
M25 (325)	780×550 0.24	¥175,000	¥175,000	¥175,000	—	¥183,000	¥183,000	¥183,000	—
M02 (302)	780×780 0.38	¥186,000	¥186,000	¥186,000	—	¥194,000	¥194,000	¥194,000	—
M04 (304)	780×930 0.51	¥191,000	¥191,000	¥191,000	¥191,000	¥199,000	¥199,000	¥199,000	¥199,000
M08 (308)	780×1400 0.76	¥203,000	¥203,000	¥203,000	—	¥211,000	¥211,000	¥211,000	—
S06 (606)	1140×1180 1.00	¥219,000	¥219,000	¥219,000	—	¥227,000	¥227,000	¥227,000	—

③ 水切り

建物の外観に美しく調和し、防水性・耐候性にも優れたベルックス水切り。取り付け工事は、コーキングがいらず短時間でOK。EDWは環境にやさしく、屋根材になじみやすいアルミ・ゴムの三層構造です。



EDWとセットでAPを使用するとあらゆる瓦割付に対応できます。

	スレート用	瓦用	延長エブロン AP
	EDL	EDW	
C01(101)	¥8,000	¥11,000	¥5,000
M25(325)	¥10,000	¥12,000	
M02(302)	¥10,000	¥12,000	
M04(304)	¥10,000	¥13,000	
M08(308)	¥11,000	¥14,000	
S06(606)	¥12,000	¥15,000	

※EDL、M25、M02はM01と共用になります。

非常用バッテリー

オプション部材


万一の停電時に天窓を開閉できる外付けタイプの非常用バッテリー。開いた状態で停電になっても安心。※リモコン操作

非常用バッテリー	
型番	価格
C01(101)	¥28,000
M25(325)	
M02(302)	
M04(304)	
M08(308)	
S06(606)	

<VS電動型>

■屋根勾配に合わせたオプション部材


フラット用



**フラットキット** スカイビュー®シリーズ  
立ち上げ用水切り板金キットです。現場の納め方によって2種類からお選びいただけます。立ち上げ台は、現場施工になります。

	上部カバー (FRPシート部含む)		下部カバー (PVCシート部含む)	
	ECR	ECB	ECR	ECB
<b>M04(304)</b>	¥5,000	¥28,000	¥5,000	¥28,000
<b>M08(308)</b>	¥5,000	¥28,000	¥5,000	¥28,000
<b>S06(606)</b>	¥7,000	¥30,000	¥7,000	¥30,000

緩勾配用



**緩勾配キット** VSシリーズ

11° (2寸) 勾配から取り付けができます。天窓本体と一緒にご注文ください。VS電動/手動の本体に組み込み出荷いたします。

	2寸以上タイプ	
	V511	
<b>C01(101)</b>	¥14,000	
<b>M25(325)</b>	¥14,000	
<b>M02(302)</b>	¥16,000	
<b>M04(304)</b>	¥16,000	
<b>M08(308)</b>	¥18,000	
<b>S06(606)</b>	¥23,000	

※納品長さ毎です。  
※左記と本体価格の  
合算となります。

型番	採光面積	VSFD シェスタブラインド付電動*				VSE 電動 (ブラインドなし)			
		木枠クリア		白枠		木枠クリア		白枠	
		透明合わせ	網入り透明	型板網入り	網入り透明	透明合わせ	網入り透明	型板網入り	網入り透明
<b>C01 (101)</b>	550×700 0.21	¥174,000	¥174,000	¥174,000	¥174,000	¥122,000	¥122,000	¥122,000	¥122,000
<b>M25 (325)</b>	780×550 0.24	¥180,000	¥180,000	¥180,000	—	¥126,000	¥126,000	¥126,000	—
<b>M02 (302)</b>	780×780 0.38	¥191,000	¥191,000	¥191,000	—	¥136,000	¥136,000	¥136,000	—
<b>M04 (304)</b>	780×980 0.51	¥196,000	¥196,000	¥196,000	¥196,000	¥140,000	¥140,000	¥140,000	¥140,000
<b>M08 (308)</b>	780×1400 0.78	¥208,000	¥208,000	¥208,000	—	¥149,000	¥149,000	¥149,000	—
<b>S06 (606)</b>	1140×1180 1.00	¥224,000	¥224,000	¥224,000	—	¥163,000	¥163,000	¥163,000	—

※北海道では、熱割れの可能性があるためシェスタブラインドと網入りガラスの組み合わせは使用できません。

VS電動  
ブラインド  
セレクション



**ローラーブラインド**  
(ロールタイプ)  
カラー：ベージュ  
素材：ポリエステル

日差しをやわらげるロール式ブラインド。光と風を室内へ取り込みながら、気になる外からの視線をさえぎります。



リモコン操作



**ベネシアンブラインド**  
(スラットタイプ)  
カラー：ホワイト  
素材：アルミ

羽の角度で光の量をうまくコントロールし、昇降も可能。リビングや吹き抜けに最適です。




リモコン操作



**シェスタブラインド**  
(遮光タイプ)  
カラー：ベージュ  
素材：アルミコーティング  
加工ポリエステル

遮光性に優れたロール式ブラインド。生地裏側にアルミコーティングが施され、光を完全に遮ります。寝室などのお部屋におすすめです。



リモコン操作

<VS手動型>

**VS手動タイプ**

**見上げると空がある  
高い位置から光と風を感じるスカイビュー®シリーズ**

- ▶ ソーラーバッテリーブラインド対応商品  
太陽電池を使用しているため、電気配線が不要。環境に配慮したエコ商品です。リモコン操作で開閉できるため、高い位置でも操作性に優れています。
- ▶ 広い設置範囲  
スカイビューシリーズで唯一、低い位置から高い位置まで幅広く取り付けができるように操作キットを3種類ご用意しました。  
・天窗開閉用ハンドル ・ロッド棒 60cm ・ロッド棒 2.8m
- ▶ 網戸  
すっきりとした意匠性。夏でも安心して天窗から新鮮な空気を取り込みます。
- ▶ バイン材・ホゾ組み・集成材
- ▶ カラー：木枠クリア・白枠
- ▶ 遮熱・断熱強化ペアガラス
- ▶ 取り付け角度：15 (2.7寸) -85°

**手動開閉タイプ**  
広い操作範囲を実現。  
操作キットは、手元操作ハンドル、ロッド棒 60cm/2.8m から選べます。  
○自然通風 ○採光

※積雪地の軒庇屋根向けには、ジャンプ台用アダプターを取り付けて出荷します。詳しくはお問い合わせください。

**① 天窓本体 + ② ブラインド**

	天窓 W×H(mm)	VS-R ソーラーバッテリーブラインド ローラー付手動※1				VS-D ソーラーバッテリーブラインドシェスタ付手動※2			
		透明合わせ	網入り透明	型板網入り	白枠	透明合わせ	網入り透明	型板網入り	網入り透明
	採光面積	3004	3028	3035	2028	3004	3028	3035	2028
C01 (101)	550×700 0.21	¥112,000	¥112,000	¥112,000	¥112,000	¥117,000	¥117,000	¥117,000	¥117,000
M25 (325)	780×550 0.24	¥118,000	¥118,000	¥118,000	—	¥123,000	¥123,000	¥123,000	—
M02 (302)	780×780 0.38	¥130,000	¥130,000	¥130,000	—	¥135,000	¥135,000	¥135,000	—
M04 (304)	780×980 0.51	¥135,000	¥135,000	¥135,000	¥135,000	¥140,000	¥140,000	¥140,000	¥140,000
M08 (308)	780×1400 0.78	¥148,000	¥148,000	¥148,000	—	¥153,000	¥153,000	¥153,000	—
S06 (606)	1140×1180 1.00	¥164,000	¥164,000	¥164,000	—	¥169,000	¥169,000	¥169,000	—

※1 ブラインドは組込み式なので別途ブラインドを購入していただく必要はございません。※2 北海道では、熱割れの可能性があるためシェスタブラインドと網入りガラスの組み合わせは使用できません。

**② 操作キット**

操作キット	価格
窓内ハンドル/7272701	¥5,000
ロッド60cm/ZCZ032	¥4,000
ロッド2.8m/ZC1 300	¥4,000

※ZC1300は付随タイプです。長さ約1.4m、長さ2.8mで採光することができます。

**③ 水切り**

建物の外観に美しく調和し、防水性、耐候性にも優れたベルックス水切り。取り付け工事は、コーキングがいらず短時間でOK。EDWは環境にやさしく、屋根材になじみやすいアルミ・ゴムの三層構造です。

	スレート用	瓦用	延長エプロン
	EDL	EDW	AP
C01(101)	¥8,000	¥11,000	¥5,000
M25(325)	¥10,000	¥12,000	
M02(302)	¥10,000	¥12,000	
M04(304)	¥10,000	¥13,000	
M08(308)	¥11,000	¥14,000	
S06(606)	¥12,000	¥15,000	

※EDL M25、M02はM04と共用になります。



<VS手動型>

■屋根勾配に合わせたオプション部材

フラット用



**フラットキット** スカイビュー®シリーズ  
立ち上げ用水切り板金キットです。現場の納め方によって2種類からお選びいただけます。立ち上げ台は、現場施工になります。

	上層カバー (PPFシート取付タイプ)	下層カバー (アスファルト取付タイプ)
	ECR	ECB
<b>M04(304)</b>	¥5,000	¥28,000
<b>M08(308)</b>	¥5,000	¥28,000
<b>S06(606)</b>	¥7,000	¥30,000

緩勾配用



**緩勾配キット** VSシリーズ  
11° (2寸) 勾配から取り付けができます。天窓本体と一緒にご注文ください。VS電動/手動の本体に組み込み出荷いたします。

	2寸以上タイプ
	VS11
<b>C01(101)</b>	¥14,000
<b>M25(325)</b>	¥14,000
<b>M02(302)</b>	¥15,000
<b>M04(304)</b>	¥15,000
<b>M08(308)</b>	¥19,000
<b>S06(606)</b>	¥23,000

※別巻専用です。※左記と本体価格の合算となります。

		VS 手動 (ブラインドなし)				
		外径W×H(mm)	木枠クリア			白枠
			透光合わせ	網入り透明	空板網入り	網入り透明
	採光面積	3004	3028	3035	2028	
<b>C01(101)</b>	550×700 0.21	¥67,000	¥67,000	¥67,000	¥67,000	
<b>M25(325)</b>	780×550 0.24	¥71,000	¥71,000	¥71,000	—	
<b>M02(302)</b>	780×780 0.38	¥81,000	¥81,000	¥81,000	—	
<b>M04(304)</b>	780×980 0.51	¥85,000	¥85,000	¥85,000	¥85,000	
<b>M08(308)</b>	780×1400 0.78	¥94,000	¥94,000	¥94,000	—	
<b>S06(606)</b>	1140×1180 1.00	¥108,000	¥108,000	¥108,000	—	

VS手動  
ブラインド  
セレクション



リモコン操作

**ソーラーバッテリーブラインド ローラー**  
(ロールタイプ)  
カラー：ベージュ  
素材：ポリエステル

	ローラー (単体)
	RSH
<b>C01(101)</b>	¥42,000
<b>M25(325)</b>	¥44,000
<b>M02(302)</b>	¥45,000
<b>M04(304)</b>	¥46,000
<b>M08(308)</b>	¥49,000
<b>S06(606)</b>	¥51,000

日差しをやわらげるロール式ブラインド。光と風を室内へ取り込みながら、気になる外からの視線をさえぎります。



リモコン操作

**ソーラーバッテリーブラインド シェスタ**  
(遮光タイプ)  
カラー：ベージュ  
素材：アルミコーティング加工ポリエステル

	シェスタ (単体)
	DSH
<b>C01(101)</b>	¥47,000
<b>M25(325)</b>	¥49,000
<b>M02(302)</b>	¥50,000
<b>M04(304)</b>	¥51,000
<b>M08(308)</b>	¥54,000
<b>S06(606)</b>	¥56,000

遮光性に優れたロール式ブラインド。生地裏側にアルミコーティングが施され、光を完全に遮ります。寝室などのお部屋におすすめです。

<FSフィックス型>

FSフィックスタイプ

フィックスタイプ

× 自然通風 ○ 採光

見上げると空がある  
高い位置から光を感じるスカイビュー®シリーズ

- ▶ ソーラーバッテリーブラインド対応商品  
太陽電池を使用しているため、電気配線が不要。環境に配慮したエコ商品です。リモコン操作で開閉できるため、高い位置でも操作性に優れています。
- ▶ パイン材・ホゾ組み・集成材
- ▶ カラー：木枠クリア・白枠
- ▶ 遮熱・断熱強化ペアガラス
- ▶ 取り付け角度：15 (2.7寸) -85°

■呼び寸法と規格サイズ

M25 (325)	S25 (625)
C01 (101)	
M02 (302)	
M04 (304)	
	S06 (606)
M08 (308)	

① 天窓本体+②ブラインド

	新枠W×H(mm) 採光面積	FS-R ソーラーバッテリーブラインド ローラー付FS※1				FS-D ソーラーバッテリーブラインド シェスタ付FS※2			
		透明合わせ	木枠クリア 納入り透明	型板納入り	白枠 納入り透明	透明合わせ	木枠クリア 納入り透明	型板納入り	白枠 納入り透明
C01 (101)	550×700 0.28	¥82,000	¥82,000	¥82,000	¥82,000	¥87,000	¥87,000	¥87,000	¥87,000
M25 (325)	780×550 0.32	¥88,000	¥88,000	¥88,000	—	¥93,000	¥93,000	¥93,000	—
M02 (302)	780×780 0.48	¥100,000	¥100,000	¥100,000	—	¥105,000	¥105,000	¥105,000	—
M04 (304)	780×980 0.62	¥105,000	¥105,000	¥105,000	¥105,000	¥110,000	¥110,000	¥110,000	¥110,000
M08 (308)	780×1400 0.91	¥118,000	¥118,000	¥118,000	—	¥123,000	¥123,000	¥123,000	—
S25 (625)	1140×550 0.49	¥111,000	¥111,000	¥111,000	—	¥116,000	¥116,000	¥116,000	—
S06 (606)	1140×1180 1.15	¥134,000	¥134,000	¥134,000	—	¥139,000	¥139,000	¥139,000	—

※1 ブラインド組み込み式なので別途ブラインドを購入していただく必要はございません。※2 北海道では、熱割れの可能性があるためシェスタブラインドと納入りガラスの組み合わせは使用できません。

② ブラインド操作キット

ベネシアンブラインド操作キット	
ZXT-200(1.8m)	ZCT-100(10m延長ロッド)
¥4,000	¥2,000

ZCT-100はZXT-200用延長ロッドです。単体では使用できません。

③ 水切り

建物の外観に美しく調和し、防水性、耐候性にも優れたベルックス水切り。取り付け工事は、コーキングがいらず短時間でOK。EDWは環境にやさしく、屋根材になじみやすいアルミ・ゴムの三層構造です。



EDWとセットでAPを使用するとあらゆる瓦割付に対応できます。

	スレート用	瓦用	延長エブロン AP
	EDL	EDW	
C01(101)	¥8,000	¥11,000	¥5,000
M25(325)	¥10,000	¥12,000	
M02(302)	¥10,000	¥12,000	
M04(304)	¥10,000	¥13,000	
M08(308)	¥11,000	¥14,000	
S25(625)	¥12,000	¥14,000	
S06(606)	¥12,000	¥15,000	

※EDL M25、M02はM04と共用に、S25とS06は共用になります。

<FSフィックス型>

■屋根勾配に合わせたオプション部材

**フラット用**

**フラットキット** スカイビュー®シリーズ  
立ち上げ用水切り板金キットです。現場の  
納め方によって2種類からお選びいただけま  
す。立ち上げ台は、現場施工になります。

	屋根勾配 (FRPシート適用)		7%未満 (FRPシート非適用)	
	FCR	ECB	FCR	ECB
M04(304)	¥5,000	¥28,000	¥5,000	¥28,000
M08(308)	¥5,000	¥28,000	¥5,000	¥28,000
S06(606)	¥7,000	¥30,000	¥7,000	¥30,000

	昇降幅XH(mm) 採光面積	FS-P 手動ベネシアンブラインド付FS※1				FS (ブラインドなし)			
		木枠クリア			白枠	木枠クリア			白枠
		透明合わせ	網入り透明	型板網入り	網入り透明	透明合わせ	網入り透明	型板網入り	網入り透明
C01 (101)	550×700 0.28	¥55,000	¥55,000	¥55,000	¥55,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000
M25 (325)	780×550 0.32	¥61,000	¥61,000	¥61,000	—	¥41,000	¥41,000	¥41,000	—
M02 (302)	780×780 0.48	¥73,000	¥73,000	¥73,000	—	¥51,000	¥51,000	¥51,000	—
M04 (304)	780×980 0.62	¥78,000	¥78,000	¥78,000	¥78,000	¥55,000	¥55,000	¥55,000	¥55,000
M08 (308)	780×1400 0.91	¥91,000	¥91,000	¥91,000	—	¥64,000	¥64,000	¥64,000	—
S25 (625)	1140×550 0.49	¥84,000	¥84,000	¥84,000	—	¥59,000	¥59,000	¥59,000	—
S06 (606)	1140×1180 1.15	¥107,000	¥107,000	¥107,000	—	¥78,000	¥78,000	¥78,000	—

※1 ブラインド組込み式なので別途ブラインドを購入していただく必要はありません。

**FSフィックスブラインドセレクション**

日差しをやわらげるロール式ブラインド。光を室内へ採り込みながら、気になる外からの視線をさえぎります。

リモコン操作

**ソーラーバッテリーブラインドローラー**  
(ロールタイプ) カラー：ベージュ  
素材：ポリエステル

	ローラー (単体)
C01(101)	¥42,000
M25(325)	¥44,000
M02(302)	¥45,000
M04(304)	¥46,000
M08(308)	¥49,000
S25(625)	¥49,000
S06(606)	¥51,000

透光性に優れたロール式ブラインド。生地裏側にアルミコーティングが施され、光を完全に遮ります。窓簾などのお部屋におすすです。

リモコン操作

**ソーラーバッテリーブラインドシェスタ**  
(透光タイプ) カラー：ベージュ  
素材：アルミコーティング加工ポリエステル

	シェスタ (単体)
C01(101)	¥47,000
M25(325)	¥49,000
M02(302)	¥50,000
M04(304)	¥51,000
M08(308)	¥54,000
S25(625)	¥54,000
S06(606)	¥56,000

羽の角度で光の量をうまくコントロール。リボンがや吹き抜けに最適です。

**手動ベネシアンブラインド (スラットタイプ)** カラー：ホホワイト  
素材：アルミ

※別途、操作キットZX7-200をご購入いただく必要があります。


	ベネシアン (単体)
C01(101)	¥15,000
M25(325)	¥17,000
M02(302)	¥18,000
M04(304)	¥19,000
M08(308)	¥22,000
S25(625)	¥22,000
S06(606)	¥24,000



<GGL手動タイプ>

GGL手動タイプ

**手の届く位置で  
景色と風を楽しむルーフウインドウシリーズ**



**手動開閉タイプ**  
180°反転する  
中軸回転式天窓  
○自然通風 ○採光

- ▶ 閉め切り換気  
雨天でも天窓を閉めた状態で、フィルターを通して新鮮な空気を取りこめます。
- ▶ クリーニング  
180度回転サッシ採用。  
簡単にサッシを回転させてガラスの裏側をお掃除できます。
- ▶ パイン材・ホゾ組み・集成材・トリプルコート
- ▶ 遮熱・断熱強化ペアガラス
- ▶ 取り付け角度：30 (5.8寸) -85°

※バルコニータイプ GDLカプリオについては、受注生産のため納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

■呼び寸法と規格サイズ

C02 (102)	M04 (304)	S06 (606)
M08 (308)		

① 天窓本体

	外形寸法(mm) 採光面積	GGL-R ソーラーバッテリーブラインド ローラー付GGL*			GGL (ブラインドなし)		
		透明合わせ	網入り透明	聖板網入り	透明合わせ	網入り透明	聖板網入り
C02 (102)	550×780 0.20	¥117,000	¥117,000	¥117,000	¥70,000	¥70,000	¥70,000
M04 (304)	780×980 0.44	¥135,000	¥135,000	¥135,000	¥85,000	¥85,000	¥85,000
M08 (308)	780×1400 0.69	¥148,000	¥148,000	¥148,000	¥94,000	¥94,000	¥94,000
S06 (606)	1140×1180 0.90	¥164,000	¥164,000	¥164,000	¥108,000	¥108,000	¥108,000

※ブラインド組込み式ですので、別途ブラインドを購入していただく必要はございません。

② ブラインド

	ソーラーバッテリーブラインド (単位) ローラー(RS)	手動ローラー (単位) RFL	手動ペネシアン (単位) PAL-Z	手動シェスタ (単位) DKL	網戸 (単位) ZIL-J	クリーニング (単位) MHL
C02(102)	¥44,000	¥9,000	¥15,000	¥13,000	¥19,000	¥9,000
M04(304)	¥46,000	¥11,000	¥19,000	¥16,000	¥21,000	¥10,000
M08(308)	¥49,000	¥13,000	¥22,000	¥19,000	¥21,000	¥10,000
S06(606)	¥51,000	¥15,000	¥24,000	¥21,000	¥24,000	¥13,000

※1 北海道では、結露の可能性があるためシェスタブラインドと網入りガラスの組み合わせは使用できません。 ※2 手元操作のみ

③ 水切り

EDWとセットでAPを使用するとあらゆる風割付に対応できます。

	スレート用 EDL	瓦用 EDW	延長エプロン AP
C02(102)	¥8,000	¥11,000	¥5,000
M04(304)	¥10,000	¥13,000	
M08(308)	¥11,000	¥14,000	
S06(606)	¥12,000	¥15,000	

操作キット


天窓・ブラインド・網戸 操作キット

ローラー 1.8m (調整可)	追加ローラー 1.0m	天窓開閉コード 5.0m
ZCT 200	ZCT 100	ZA7 010
¥4,000	¥2,000	¥4,000

※ZCT200は、伸縮タイプです。巻径で約1m、巻径で1.8mまで伸ばすことができます。ZCT100を追加すると巻径2.8mまで延長可能。ただし、ZCT100のみの単体使用はできません。

<GGU手動タイプ、GGH電動・手動タイプ>

GGU手動タイプ



**手の届く位置で  
景色と風を楽しむルーフウインドウシリーズ**


- ▶ GGLにさらに優れた機能を追加した白枠タイプ
- ▶ メンテナンスフリー  
木製フレームの表面は、ポリウレタン樹脂で一体成形。耐水性が高く、継ぎ目のない美しい仕上がり。
- ▶ ブラインドはGGLと共通。
- ▶ 取り付け角度：22 (4寸) -85°

**手動開閉タイプ**  
180°反転する  
中軸回転式天窓  
(ポリウレタン樹脂加工)  
○自然通風 ○採光

■呼び寸法と規格サイズ

	規格W×H(mm)	採光面積	GGU	
			納入り透明	価格
C02 (102)	550×780 0.20	0.20	0026	¥85,000
M04 (304)	780×980 0.44	0.44		¥100,000

GGH電動・手動タイプ




**GGUタイプをベースにした  
排煙専用天窓**

- ▶ 電動タイプは、日常開閉と排煙機能の2つを実現  
日常は壁スイッチでスムーズに天窓開閉。  
非常時や停電時には、手動コード・非常用電源で操作ができます。
- ▶ 有効換気面積  
0.60㎡—GGHをコード開閉で使用時。  
0.36㎡—GGHを電動開閉で使用時。
- ▶ 取り付け角度：22 (4寸) -85°

**排煙対応**

※換気面積・開閉操作など、排煙に関する見解は地域・担当により異なる場合もありますので、各地域の建築指導に従ってください。



① 天窓本体 + ② ブラインド

	規格W×H(mm)	採光面積	GGHRソーラー・バッテリー ブラインドローラー付電動	
			納入り透明	価格
C02 (102)	550×780 0.20	0.20	0026	¥248,000
M04 (304)	780×980 0.44	0.44		¥265,000

※窓開閉は壁スイッチ、ブラインド操作はリモコン

	規格W×H(mm)	採光面積	GGHE 電動 (ブラインドなし)	
			納入り透明	価格
C02 (102)	550×780 0.20	0.20	0026	¥193,000
M04 (304)	780×980 0.44	0.44		¥208,000

GGH手動型  
(GGU+ZAZ010)

	規格W×H(mm)	採光面積	GGH手動型 (GGU+ZAZ010)	
			納入り透明	価格
C02 (102)	550×780 0.20	0.20	0026	¥89,000
M04 (304)	780×980 0.44	0.44		¥104,000

③ 水切り



EDWとセットでAPを使用するとあらゆる互換性に対応できます。


	スレート用		互換		緊急エプロン	
	FDI	EDW	FDW	AP	緊急エプロン	AP
C02(102)	¥8,000	¥10,000	¥11,000	¥5,000		
M04(304)	¥10,000	¥13,000				

<連窓シリーズ>

連窓シリーズ

より爽やかで開放的な空間を演出する  
**連窓シリーズ**


ベルックス連窓水切りは、デザイン設計にあわせて何列にでもつなげることができます。縦寸法 (H)、横寸法 (W)のいずれかが同じであれば、異なるサイズとの連窓も可能です。特注することなく純正の水切りで施工できるため見た目にも美しく、施工性に優れています。天窓の間隔は100mm空けてください。




**連窓**

**横連窓基本セット**

EKL/W 0001+0003




EKL/H0002を間に追加するとお好みの長さまで増やすことができます。




**田の字基本セット**

EKL 0001+0003+0004+0006  
EKW 0001+0003+0004+0006



EKL/W0002 + EKX0005を追加するとさらに開放感が得られます。



③ 連窓水切り

品番	規格 W×H(mm)	スレート用連窓水切り				瓦用連窓水切り			
		横連窓基本	田の字連窓	追加水切り	追加水切り	横連窓基本	田の字連窓	追加水切り	追加水切り
		(EKL0001+0003)	(EKL0001+EKL0003+EKL0004+EKL0006)	EKL0002	EKX0005	(EKW0001+0003)	(EKW0001-EKW0003-EKW0004-EKW0006)	EKW0002	EKX0005
<input type="checkbox"/> C01 (101)	550×700	¥16,000	¥32,000	¥8,000	¥10,000	¥22,000	¥44,000	¥11,000	¥10,000
<input type="checkbox"/> C02 (102)	550×780	¥16,000	¥32,000	¥8,000	¥10,000	¥22,000	¥44,000	¥11,000	¥10,000
<input type="checkbox"/> M25 (325)	780×550	¥20,000	¥40,000	¥10,000	¥13,000	¥26,000	¥52,000	¥13,000	¥13,000
<input type="checkbox"/> M02 (302)	780×780	¥20,000	¥40,000	¥10,000	¥13,000	¥26,000	¥52,000	¥13,000	¥13,000
<input type="checkbox"/> M04 (304)	780×980	¥20,000	¥40,000	¥10,000	¥13,000	¥26,000	¥52,000	¥13,000	¥13,000
<input type="checkbox"/> M08 (308)	780×1400	¥22,000	¥44,000	¥11,000	¥14,000	¥28,000	¥56,000	¥14,000	¥14,000
<input type="checkbox"/> S25 (625)	1140×550	¥24,000	¥48,000	¥12,000	¥15,000	¥30,000	¥60,000	¥15,000	¥15,000
<input type="checkbox"/> S06 (606)	1140×1180	¥24,000	¥48,000	¥12,000	¥15,000	¥30,000	¥60,000	¥15,000	¥15,000

外部ドア

窓

内部ドア

セロツトク

床材

階段材

造作材

装飾材

外壁材

ガーデン

水まわり

キャトビ

照明器具

リエクス物テ

その他